



ПОДІЇ. МРІЇ. ПОЧУТТЯ

ЖІНОЧА

травень 2016

**Фітнес
для
мозку**

Тренуємо
розум
і пам'ять

**ЖИТТЯ
ПІСЛЯ
ЯК
ПЕРЕТНУТИ
РУБІЖ
ЗРІЛОСТІ**

**ВПЕРЕД
У МИНУЛЕ!**

**ЗАМКИ
Й ФОРТЕЦІ
Тернопільщини**

**9 єстівних
квіток:
ІЗ САДУ – ДО СТОЛУ**

**Ольга
СУМСЬКА:
Мама
наділила
мене
вірою
в себе**



ISSN 0131-6753



СКАРБНИЧКА ПОРАД • 4 складові здорового волосся

- Мода: яскрава у 30, стильна у 40, елегантна в 50
- Рибачка суміші-футляр • Найкращий текстиль для пачі

Неперевершена – у будь-якому віці

ЯКІ РЕЦЕПТИ ПРИГОТУВАЛА
МОДА, АБИ КОЖНА З НАС
ВИГЛЯДАЛА ЕФЕКТНО
І СТИЛЬНО НА КОЖНОМУ
ЕТАПІ ЖИТТЯ. ЗУПИНИМОСЯ
НА ПОЗНАЧКАХ 30, 40 і 50.

Якщо у 30 років ви навчитеся одягатися правильно, то і свій сімдесятій ювілей зустрінете такою ж стильною та привабливою, як у молодості. Однозначних чудодійних рецептів щодо формування гардероба немає, адже кожна жінка – індивідуальність. Психологічний характер, захоплення та вподобання, конституція тіла, стан фізичної форми і, зрештою, вік – усе це впливає на ваш стиль в одязі.

ДО МОДЕЛІ НОМЕРА

Близько ста років тому **сукня-футляр** з'явилась у гардеробах вишуканих модниць та не покидає їх і донині. Її універсальний фасон пасує всім без винятку: юним красуням і елегантним пані. У комбінації з різними аксесуарами, сукня-футляр перетворюється з буденно-ділової на стильний коктейльний або вечірній туалет. Пошити таку сукню – під силу кожній жінці. Родзинкою виробу стане вишивка на поясі. (Див. с. 24-29)



Після
30

Ви вибираєте


- одяг з якісних натуральних тканин будь-яких кольорів і відтінків, який відповідає вашому розміру;
- аксесуари: шовкові нашийні хустини, окуляри класичної форми «авіатор» або «вай-фарер», прикраси з дорогоцінних каменів (перлів чи коралів) і металів тощо;
- класичні туфлі «човники» та балетки чи лофери чорного і бежевого кольорів;
- однотонні водолазки, білі чи світлі блузки і батники, однотонні вовняні пулloverи і джемпери;
- однотонні, бажано темного відтінку, джинси класичного покрою з високою посадкою, що ідеально пасуватимуть вашій фігури;
- сукні-футляри довжиною у рівень коліна і нижче.

У француженок є хороше правило:
чим старша жінка – тим ії **спідниця довша,**
а зачіска – коротша.

ВЗІРЕЦЬ СТИЛЮ –

герцогиня
Кембриджська Кейт
Міддлтон.
Вона віддає перевагу
сукням-футлярам
та коктейльним плат-
тям, відрізним по лінії талії зі спідницею
«клієш», довжиною
у рівень коліна.

Стиль герцогині – це класика з нотками аристократичної стриманості. Вона вибирає одяг, доступний за ціною навіть простим британкам. Цим герцогиня здайвий раз підтверджує просту істину: не обов'язково витрачати багато грошей, аби мати стильний вигляд. Кольорова гама: королівський синій, рожевий, зелений, жовтий, червоний та інші кольори. На щоден Кейт надягає чорні брюки чи джинси класичного крою, тренчі, однотонні жакети і топи пастельних відтінків. Улюблени аксесуари – капелюшки для урочистих подій і шарфи для буднів. Незмінний верхній одяг – кашемірові чи драпові пальта.





Після 40

Вы выбираете

- усе, що вдягали у 30-ть, тільки довжиною не вище коліна;
 - вишукані аксесуари: шкіряні рукавички, елегантна сумка-саквояж, класичне шкіряне взуття;
 - одяг світлих пастельних відтінків (якщо вдягаєте щось темне, то зав'язуйте на шиї шарфік чи хустину світлого кольору – так ви гармонізуете образ і візуально освіжите шкіру обличчя);
 - чорні класичні брюки із стрілками.

Після 50

Вы выбираете

- Після 50**

 - сукні різних фасонів: футляри, на захід та з напуском, кокони, кафтани, сорочки, смокінги з вшивним рукавом, рукавом «реглан» чи «каждан», довжиною нижче лінії ліктя, виготовлені із костюмної чи платтяної тканини; уникайте трикотажних моделей – вони занадто облягають фігуру у проблемних ділянках;
 - подовжені кардигани із щільного грубого трикотажу, з асиметричним підбортом, що гарно драпірується;
 - однотонні туніки із тканих матеріалів (не трикотажу),

- що гарно поєднуватимуться із брюками та блейзером;
- одяг нейтральної кольорової гами: пастельний кораловий, персиковий, бузковий, синій, шоколадний, хакі, темно-зелений тощо (будьте обережні з білим і чорним кольорами — тепер вони занадто контрастні для вас);
- прямі спідниці чи спідниці покрою «годе», «дзвін» — розширені до низу, довжиною midi-maxi.



**«Після 50 життя тільки починається.
Дивіться на це як на сходження по драбині вгору:
з віком ви набуваєте добробуту, мудрості, здатності
любити по-справжньому і жити з інтересом».**


Джейн Фонда.

2016 ТРАВЕНЬ –

23

СУКНЯ-ФУТЛЯР

Розмір 44 (ОГ – 83 см, ОТ – 64 см, ОС – 88 см). Розмір 50 (ОГ – 97 см, ОТ – 76 см, ОС – 102 см).




ВАМ ПОТРІБНІ:

- бавовняна чи змішана тканина, тонкий денім, піке, сатин, шовк жакард, атлас, тафта 150 см завширшки 150 см;
- м'який біеластичний флізелін – 65 см завширшки 60 см;
- підкладкова тканина для пояса – 20 см завширшки 115 см;
- нитки для шиття;
- потайна застібка-бліскавка довжиною 55 см;
- металевий гачок і петля для застібки;
- ткана тасьма з українським орнаментом шириною 2,0-6,0 см.

ДЕТАЛІ З ТКАНИНИ ВЕРХУ

- 1 – центральна частина переду ліфа
- 2 – бокова частина переду ліфа
- 3 – центральна частина спинки ліфа
- 4 – бокова частина спинки ліфа
- 5 – обшивка горловини переду
- 6 – обшивка горловини спинки
- 7 – передня частина пояса
- 8 – задня частина пояса
- 9 – переднє полотнище спідниці
- 10 – заднє полотнище спідниці
- 11 – рукав



ДЕТАЛІ З ФЛІЗЕЛІНУ

- 5 – обшивка горловини переду
- 6 – обшивка горловини спинки
- 7 – передня частина пояса
- 8 – задня частина пояса

ПЕРЕД РОЗКРОЮВАННЯМ:

1. Пропарити матеріал для уникнення зсідання.
2. При розкроюванні тканину складають у згин лицьовим боком всередину, суміщаючи кромку вздовж стола. При розкроюванні в 1 шар тканину розкладають лицьовим боком наверх. Лекала подано з припусками на шви (відстань від зрізів до строчки) рівними 1,5 см.

ПІСЛЯ РОЗКРОЮВАННЯ


1. За допомогою булавок і мила або кравецької крейди перенести з паперових лекал на виворітний бік деталей з тканини всі внутрішні лінії і умовні контрольні знаки.
2. Обробити зрізи деталей для уникнення їх виторочування (обметати, застрочити чи висікати спеціальними ножицями «зигзаг»).
3. Зметати викроєні деталі й виконати примірку виробу на фігури.

ХІД РОБОТИ

ОБРОБЛЕННЯ ЛІФА

- 1 Прокласти стабілізуючу строчку по горловині передньої частини ліфа і частин спинки ліфа.
- 2 Зшити центральну і бокові частини переду ліфа по зрізах рельєфів; запрасувати припуски швів на центральну частину переду ліфа. Зшити центральні і бокові частини спинки ліфа по зрізах рельєфів; запрасувати припуски швів на центральні частини спинки ліфа.


- 3 Зшити перед ліфа і частини спинки ліфа по плечових і бокових зрізах.



ОБРОБЛЕННЯ ГОРЛОВИНИ

- 4 Продублювати деталі обшивки горловини виробу і зшити їх в одну деталь по плечових зрізах. Обробити внутрішні (без виступів) зрізи обшивки.

- 5 Обшити горловину виробу і виріз горловини переду ліфа, повертаючи строчку в центрі заокруглень. Для зміцнення шва прокласти другу строчку по першій в нижній частині вирізу горловини переду ліфа.



густу строчку по першій в нижній частині вирізу горловини переду ліфа.

6 Розрізати матеріал між строчками вирізу горловини переду ліфа, не розрізаючи строчку в нижній точці вирізу. Пошарово зрізати припуски шва. Настрочити припуски обшивного шва на обшивку.


- 7 Відігнути обшивку на виворітний бік; припрашувати. Пришити обшивку до припусків плечових швів ліфа.

ОБРОБЛЕННЯ ПОЯСА

- 8 Продублювати передню та задні частини пояса. Зшити передню і задні частини пояса разом по бокових зrізах.


- 9 Настрочити на пояс декоративну тасьму, прикрашену орнаментом. У випадку відсутності тасьми, на цьому етапі можна виконати на поясі вишивку народного орнаменту.

- 10 Приметати пояс до нижнього зrізу ліфа, сумістивши лінії середини і бокові шви деталей.




- 11 Зшити деталі підкладки пояса разом по бокових зrізах. Запрасувати на виворітний бік припуск (1,5 см) по нижньому зrізу підкладки пояса; підрізати цей припуск до ширини 6,0 мм.

- 12 Обшити підкладкою верхній зrіз пояса з одночасним вшиванням у шов нижнього зrізу ліфа. Відігнути пояс і підкладку пояса вниз; припрашувати.



- 13 Зшити виточки на передньому та кожній з частин заднього пояса ззаду спідниці. Запрасувати припуски виточек до середнього зrізу деталі.



ОБРОБЛЕННЯ ШЛИЦІ

14 Обробити по- здовжні зрізи суцільновикроєних припусків шлиці в середньому шві заднього полотнища спідниці.

15 Зрівняти між собою і сколоти булавками частини заднього полотнища спідниці по середніх зрізах. Прокласти строчку по лінії шва від лінії стегон до виступу.


16 Починаючи на 2,5 см вище кутика шлиці, прокласти строчку по лінії шва до центру кутика; повернути деталі полотнища в центрі кутика і продовжити строчку, зшивуючи верхні зрізи припусків шлиці. Надсікти праву частину заднього полотнища спідниці в кутику шлиці.

17 Трохи вище від надсічки розпра- сувати припуски середнього шва заднього полотнища спідниці. Запра- сувати суцільновикроєні припуски шлиці на ліву частину заднього полот- нища спідниці. Заметати верхні краї суцільновикроєних припусків шлиці.


18 З лицьового боку прокласти на- скрізну закріплюючу оздоблю- вальну строчку по лівій частині заднього полотнища спідниці.

З'ЄДНАННЯ СПІДНИЦІ З ЛІФОМ

19 Приметати і пришити спідницю до нижнього зрізу пояса, зрів- няючи лінії середини і бокові шви деталей. Спідницю запрасувати вниз, а припуски шва — на пояс.



20 Перекрити шов пришивання спідниці запрасованим краєм підкладки пояса і пришити вручну потайними стібками. Наметати від- криті зрізи підкладки пояса.



ОБРОБЛЕННЯ ЗАСТІБКИ

21 Запрасувати припуски по краях застібки. Приметати край правої частини спинки до правої стрічки застібки-бліскавки, розміщуючи згин впритул до зубчиків застібки, оги- наючи верхній край припуску застіб- ки верхнім кінцем стрічки. Верхній кінець зубчиків роз- міщується на 1 см нижче від верхньо- го краю застібки.

22 Приметати край лівої части- ни спинки до лівої стрічки застібки-бліскавки так, щоб він перекривав край застібки правої частини спинки на 2 мм. Обігнути припуск на оброблення застібки верхнім кінцем лівої стрічки за- стібки-бліскавки, приметати.

23 Пришити застібку- бліскавку, про- кладаючи строч- ки: по лівій частині спинки на 1-1,2 см від згину, по пра- вій частині спин- ки — на 2 мм від згину.


24 Пришити гачок і петлю до кож- ної з частин спинки у верхній точці застібки.

ОБРОБЛЕННЯ РУКАВА

25 Прокласти строчки по окату кожного рукава (між виступа- ми) для виконання посадки. Зшити зрізи рукава. Обробити ниж- ній зріз рукава. Запрасувати на виворітний бік припуск на під- гин низу рукава і пришити вруч- ну підшивкою потайною строч- кою.

26 Вкласти рукав у пройму ли- цевим боком одне до одного, сумістити необроблені краї. З вну- трішнього боку рукава сумістити всі намітки, перенесені з викрійки. Стягнути окат рукава і рівномірно розподілити невеликі складки. Ско- лоти булавками по лінії шва. Вметати і вшити рукав у пройму. Прокласти строчку на відстані 3 мм від строчки вшивання рукава. Трохи нижче від

виступів підрізати припуски шва до ширини 1 см.



ОБРОБЛЕННЯ НИЗУ ВИРОБУ


27 Уточнити довжину виробу. На- мітити лінію низу виробу в го- товому вигляді. Розгорнути припуск на оброблення шлиці лівої частини заднього полотнища. Відміряти ширину підгину низу виробу; відрізати залишки тканини. Обробити нижній зріз виробу. Запрасувати на виво- рітний бік припуск на підгин низу і пришити ручним потайним стібком.




28 Запрасувати на виворітний бік припуск на оброблення шлиці лівої частини заднього полотнища спідниці і пришити ручним потайним стібком до підгину низу.

ВІДПОВІДЬ НА КРОСВОРД ЗІ С. 51

К	А	К	А	О	О	О	Л	О	Н	Г
Е	Н	М	О	П	С	Р	І			
Г	Л	Я	С	Е	А	Т	Е	Л	Є	
Л	З		Л	О	С	Ь	И	Н		
І	Л	Ь	К	А	К	І	К	Р		
А	А									
С	Т	О	П	О	Р	Т	А	К	С	А
К	А	С	А	А	М	А	Р	Е	Т	О
О	К	К	М	И	Н	П				Р
П	І	А	Н	І	С	Т	С	К	А	Т
А	Б	Р	И	С	Р	А	П	А		
С	С	А								
Ф	Т									
Е	Х	О	Л	О	Т					
К	В	Б	О	Т	И					
Т	А	П	Ч	А	Н					



ПОДІЇ. МРІЇ. ПОЧУТТЯ



ЖІНКА

квітень 2016

ПСИХОЛОГІЯ


Правильна
мотивація –
ЗАПОРУКА
УСПІХУ!

НА ЧАСІ

Мирне
ЗАВТРА
вчораших
бійців

Найкращі
РЕЦЕПТИ
великодньої
випічки

Квіткова
ФЕЄРІЯ
НА ДАЧІ




ОКСАНА МАСЬ:

Любов
надає
колосальної
сили

СКАРБНИЧКА ПОРАД

- 5 базових елементів вашого стилю
- Ясний і звабливий погляд • Викрійка, вишивка, декупаж
- Що заважає порядку в передпокої





J. Mendel

Пряний крій
штанів
додасть
стрункості
силуету

чоловічий манер бавовняні сорочки або жіночні моделі з шовку й шифону, оздоблені бантими чи іншими деталями. Кольори можете обирати найрізноманітніші. Ми радимо у першу чергу придбати блузки білого та бежевого кольорів. Вони завжди ошатно виглядають і поєднуються майже з усіма елементами гардероба. І якщо любов до блузок не зупинити — придивіться до моделей

синього, винного та пляшково-зеленого відтінків. З-поміж принтів надавайте перевагу не надто строкатим.

ШТАНИ

Хоч би як ми пропагували жіночність, мати про запас штани теж потрібно. Пропонуємо класичну модель з ледь звуженими до щиколоток штанинами. Такий крій додає стрункості силуету і поєднується як зі строгими сорочками для офісної роботи, так і з широкими светрами крупної в'язки, і навіть з вишуканими вечірніми топами. Взуття також може бути абсолютно будь-яким: ботильйони на стійких підборах, гострі шпильки чи мокасини — обирати, звичайно ж, вам.

**Завужена спідниця
підкреслює вигин
стегон і стрункість
ніг. Жінкам з пишними
формами варто
вибирати моделі
прямого крою.**

ДО МОДЕЛІ НОМЕРА

Спідниця-олівець належить саме до тих незмінно популярних хітів, які ніколи не полишають модної сцени. Простий і строгий, позбавлений зайвих деталей фасон надасть виняткової жіночності вашому силуету.

Викроїти і пошити таку спідницю нескладно — просто дотримуйтесь наведеної інструкції.

(Див. с. 24-29)



МАЛЮНОК: ХРИСТИНА АСТАПЦЕВА

Здавалося б, дрібниці...

Будь-який базовий гардероб неодмінно потребує модних доповнень. Стильні та яскраві аксесуари особливо актуальні навесні — саме о цій порі жінкам хочеться мати якомога привабливіший вигляд.



ШОВКОВИЙ ШЛЯХ

Цієї весни шовкові хустки-каре прийшли на зміну довгим шарфам. Їх можна носити у вигляді стильних трикутників на шиї, перев'язувати ними ручки сумок чи пов'язувати на голову для менш офіційних візитів. Кольори можуть бути як найяскравішими — хусток не стосується мода на пастельні тони в одязі, адже це повинен бути найсильніший та найсоковитіший акцент у вашому образі.

ЗАТКНУТИ ЗА ПОЯС

У новому сезоні тонкі пояски з лакованої чи кольорової шкіри досягнуть піку своєї популярності.

Щоправда, носити їх доведеться винятково на талії. Адже якщо ви спустите такий пояс нижче до лінії стегон, то візуально додасте собі кілька зайвих кілограмів. Оскільки жіночність і романтизм навесні надзвичайно затребувані, підкреслена тонким ремінцем талія — саме те, чого вимагають від нас модні дизайнери та наші чоловіки.

СУМЧАСТИ

Якщо бажаєте додати до гардероба наймоднішу сумку сезону, зверніть увагу на напівкруглі моделі. Жорсткі строгі сумки зали-



шилися в минулому. Напівкруглою може бути як форма самої сумки, так і окремих її деталей. Майже все має сигналізувати про м'якість і чуттєвість вашої натури.

ПАРНЕ КАТАННЯ

Головний тренд прийдешнього сезону — взуття на плоскій підошві. Балетки, туфлі, мокасини, сандалії та черевики не занадто підноситимуть над землею. Звичайно, ця тенденція порадує пані, які прагнуть комфорту. Але ми все ж радимо не списувати з рахунків черевики на підборах, адже деякі образи без них уявити та відтворити просто неможливо!

Підготувала Анастасія Яворська



СПІДНИЦЯ-ОЛІВЕЦЬ

Розміри 42, 50.

Довжина 65 см.



ВАМ ПОТРІБНІ:


- вовняна чи змішана костюмна тканина 1,00 м завширшки 140 см;
- підкладкова тканина для спідниці 0,85 м завширшки 140 см;
- м'який біеластичний флізелін (призначений для дублювання комірців і обшивок, а також пілочок жакетів та пальт);
- потайна застібка-бліскавка довжиною 22 см та спеціальна лапка для машинки, щоб її пришити;
- гудзик;
- нитки для шиття.

ПЕРЕД РОЗКРОЮВАННЯМ

Деталі викрійки вирізати за відповідного розміру контурною лінією. Пояс не наведено у деталях крою — його належить викроїти самостійно згідно з вашим розміром.

РОЗКРІЙ

План розкладки наводить найбільш раціональний спосіб розміщення деталей паперової викрійки на тканині. Зверніть увагу на те, щоб направок ниток основи був паралельним пругу чи згину тканини.



ПРИПУСКИ

Довкола деталей паперової викрійки розмітити на основній тканині за допомогою лінійки та кравецької крейди припуски: на шви та по зрізах — 1,5 см, на підгин низу — 4 см.

На підкладковій тканині розмітити припуски на шви та підгин низу — 1,5 см. Деталі викроїти за викресленими лініями.

ПРОКЛАДКА

Деталь пояса викроїти також із прокладки з тим самим напрямком ниток основи, що й на деталях крою з основної тканини, та з припусками на шви. Деталі крою з прокладки припрашувати до деталей крою з основної тканини з виворітного боку.

ЛІНІЇ ШВІВ І РОЗМІТКА

Склести деталі спідниці навпіл за лінією згину, лицьовим боком всередину, зверху прикласти відповідні деталі паперової викрійки та приколоти. Контури деталей і розмітку (лінії швів і низу), окрім стрілки напрямку ниток основи, перевести на виворітний бік деталей крою кравецькою крейдою чи кравецьким олівцем. Лінії середини переду, згинів, суміщення перевести на лицьовий бік деталей крою вручну великими зметувальними стібками.

3 ТКАНИНИ

1. Переднє полотнище зі згином 1x
2. Заднє полотнище 2x
3. Пояс довжиною 71-87 см (залежно від розміру) та ширину 6 см, у готовому вигляді 3 см.

3 ПІДКЛАДКОВОЇ ТКАНИНИ

1. Переднє полотнище зі згином 1x
2. Заднє полотнище 2x

ХІД РОБОТИ

1 Виточки

На передньому та задньому полотнищах зшити виточки й запрасувати їх глибини до лінії середини полотнища.

2 Середній шов заднього полотнища та обробка шлиці

Обидві деталі заднього полотнища скласти лицьовими боками і зшити середні зрізи до позначки шлиці. Припуски на обробку шлиці обметати. Припуск зі сторони нижньої деталі засточити, перегнувши його за лінією розмітки. Середній шов заднього полотнища спідниці запрасувати, зрізи урівняти і зшити, одночасно зшивуючи уступ шлиці,



шов зшивання обметати. Потім шов запрасувати, виправлючи та припрашувуючи шлицю, та настрочити ліве заднє полотнище, одночасно закріплюючи уступ шлиці. (Малюнок 1.)

3 Правий боковий шов

Виконати правий боковий шов.

4 Застібка-бліскавка

Зшити лівий боковий шов до позначки довжини бліскавки. Припуски шва розпрашувати на два боки, підкласти бліскавку відповідно до позначки одним із показаних на малюнку 2 способів та приметати так, аби розпрашовані припуски з'єднувалися в стик. Закріпити застібку строчкою — вона є водночас і оздоблювальною.

5 Підкладка

На підкладці зшити виточки й виконати шви, залишивши відкритим розріз для застібки на бліскавку (симетрично до такого ж розрізу на спідниці!) та розріз для шлиці на середньому шві заднього полотнища. Підкладку вкласти в спідницю виворітним боком до виворітного боку, приметати до верхнього краю спідниці, підвернути та пришити до тасьми застібки-бліскавки.

6 Пояс

Пришити пояс до верхнього краю спідниці, залишивши припуск під застібку пояса виступати за задній край розрізу. Припуски шва пришивання й припуск уздовж відкритого поздовжнього краю спідниці запрасувати на пояс. Пояс скласти уздовж та зшити на кінцях короткі зрізи. Вивернути пояс. Внутрішній край пояса пришити вручну, зшити краї половинок пояса на ділянці припуска під застібку. На передньому кінці пояса обметати петлю. (Малюнок 3.)

7 Припуск на підгин низу

Запрасувати припуск на підгин низу на виворітний бік та вручну пришити. Підкладку підшити так, щоб вона була на 2 см коротша за спідницю.